



modello:

model:

MIR

codice

code:

1133

design:

ABS Studio

anno - year:

2001

tipologia:

lampada a sospensione

typology:

suspension lamp

materiali:

**vetro soffiato satinato bianco,
struttura in metallo verniciato,
con elemento per decentramento**

materials:

**white satin blown glass, painted
metal structure, with displacement
component**

luce:

diretta/diffusa

light:

direct/diffuse

sorgente luminosa:

light source:

12W E27 LED**15W E27 LED**

grado IP - IP grade:

20

peso netto - net weight:

1,00 Kg

finiture:

.57 vetro bianco

finishes:

.57 white glass

marcatura:

marking:




simboli costruttivi:


symbols:



Dimensioni - Dimensions



Dimensioni del diffusore in vetro - Glass diffuser dimensions



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.


EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

Accessori - rosoni lampada singola - **Accessories** - single lamp ceiling rose**0604**


Rosone senza interruttore 1 uscita laterale

1 Egotube - 50/60Hz 220-240V

Ceiling rose without switch 1 side hole


1 Egotube - 50/60Hz 220-240V**.01** Bianco - White**.02** Nero - Black

0,15 Kg

N° 1 art. 1660 - 1661 + 0604
+ N° 4 art. 0605**0947**


Piastra con molle per controsoffitti

Ceiling plate with springs

.01 Bianco - White**.02** Nero - Black**.35** Sabbia - Sand

7,5 cm

0,08 Kg




N° 1 art. 1660 - 1661 + 0947

**0607**


Rosone in policarbonato per sospensione

1 Egotube - 50/60Hz 220-240V

Polycarbonate ceiling rose for suspension

1 Egotube - 50/60Hz 220-240V**.01** Bianco - White**.02** Nero - Black**.35** Sabbia - Sand

0,20 Kg



N° 1 art. 1660 - 1661 + 0607



N° 1 art. 1660 - 1661 + 0607

**0605**Deviatore e decentratore - Ø 1,7 H 2,2
Displacement element - Ø 1,7 H 2,2**.01** Bianco - White**.02** Nero - Black

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Accessori - rosoni tondi multipli - **Accessories** - rounded ceiling rose


N° 3 art. 1660.01 + 0602.01

0600


Rosone per sospensione

3 Egotube - 50/60Hz 220-240V

Ceiling rose for suspension

3 Egotube - 50/60Hz 220-240V**.01** Bianco - *White***.02** Nero - *Black***.35** Sabbia - *Sand*

0,50 Kg




N° 3 art. 1560 - 1561 + 0600

0601


Rosone per sospensione

5 Egotube - 50/60Hz 220-240V


Ceiling rose for suspension

5 Egotube - 50/60Hz 220-240V**.01** Bianco - *White***.02** Nero - *Black***.35** Sabbia - *Sand*

1,70 Kg



N° 5 art. 1560 - 1561 + 0601



Accessori - rosoni quadrati multipli - **Accessories** - square ceiling rose**0978/2**



2,00 Kg

Rosone per sospensione
2 Egotube 50/60Hz 220-240V

Ceiling rose for suspension
2 Egotube 50/60Hz 220-240V

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black



N° 2 art. 1660 - 1661 + 0978/2

0978/4



3,80 Kg

Rosone per sospensione
4 Egotube 50/60Hz 220-240V




Ceiling rose for suspension
4 Egotube 50/60Hz 220-240V

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black



N° 4 art. 1660 - 1661 + 0978/4

Esempio di installazione multipla - Example of multiple installation

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

scheda tecnica - data sheet

5/6

Accessori - rosoni tondi multipli con uscita cavi radiali - **Accessories** - rounded ceiling rose with radial cable exit

**0603**

Rosone per sospensione

1 - 4 Egotube - 50/60Hz 220-240V


Ceiling rose for suspension

1 - 4 Egotube - 50/60Hz 220-240V**.01** Bianco - White**.02** Nero - Black**0602**


Rosone per sospensione

1 - 12 Egotube - 50/60Hz 220-240V

Ceiling rose for suspension

1 - 12 Egotube - 50/60Hz 220-240V**.01** Bianco - White**.02** Nero - Black


Ø 20 cm




Ø 38 cm

F 0,50 Kg


F 1,70 Kg




N° 2 art. 1660 - 1661 + 0603



N° 6 art. 1660 - 1661 + 0602




N° 4 art. 1660 - 1561 + 0603



N° 12 art. 1660 - 1561 + 0602



N° 3 art. 1660.01 + 0602.01

**0605**

Deviatore e decentratore - Ø 1,7 H 2,2

Displacement element - Ø 1,7 H 2,2

.01 Bianco - White**.02** Nero - Black

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com


Accessori - rosoni lineari - **Accessories** - linear ceiling rose**0613/3**

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.35	Sabbia - Sand

Rosone lineare - **3 Egotube**
 Linear ceiling rose - **3 Egotube**
 50/60Hz 220-240V



1,10 Kg



N° 3 art. 1660-1661 + 0613/3 ...


0613/4

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.35	Sabbia - Sand

Rosone lineare - **4 Egotube**
 Linear ceiling rose - **4 Egotube**
 50/60Hz 220-240V



1,30 Kg



N° 4 art. 1660-1661 + 0613/4 ...


0613/6

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.35	Sabbia - Sand

Rosone lineare - **6 Egotube**
 Linear ceiling rose - **6 Egotube**
 50/60Hz 220-240V



1,50 Kg



N° 6 art. 1660-1661 + 0613/6 ...



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>