





modello: model:	EXTRA
codice: code:	1559
design:	UT Egoluce
anno - year:	2020
tipologia: typology:	lampada lineare a sospensione linear suspension lamp
materiali: materials:	struttura in alluminio, diffusore in metacrilato opalino aluminium structure, opal methacrylate diffuser
luce: light:	diffusa diffuse
sorgente luminosa: light sources:	/W LED 15W 1840lm 4000K CRI>90 /WW LED 15W 1650lm 3000K CRI>90 /XW LED 15W 1560lm 2700K CRI>90
grado IP - IP grade:	20
peso netto - net weight:	1,10 Kg
finiture - finishes:	.01 bianco .01 white
marcatura: marking:	CE
simboli costruttivi: symbols:	     

Dimensioni - Dimensions



EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EXTRA SOSPENSIONE SYSTEM - EXTRA SUSPENSION SYSTEM**SU MISURA - CUSTOM SIZE**

LED source 15W/mt 180LED/mt CRI>90

Tabella lunghezze disponibili a richiesta. Table of available lengths on request.

cm.	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
103	15W	1559.01/XW	1560	1559.01/WW	1650	1559.01/W	1840
128	18,5W	A1559.01/125/XW	1955	A1559.01/125/WW	2068	A1559.01/125/W	2306
153	22W	A1559.01/150/XW	2340	A1559.01/150/WW	2475	A1559.01/150/W	2760
178	26,5W	A1559.01/175/XW	2735	A1559.01/175/WW	2893	A1559.01/175/W	3226
203	30W	A1559.01/200/XW	3120	A1559.01/200/WW	3300	A1559.01/200/W	3680
228	33,5W	A1559.01/225/XW	3515	A1559.01/225/WW	3718	A1559.01/225/W	4146
253	37,5W	A1559.01/250/XW	3900	A1559.01/250/WW	4125	A1559.01/250/W	4600
278	41,5W	A1559.01/275/XW	4295	A1559.01/275/WW	4543	A1559.01/275/W	5066
303	45W	A1559.01/300/XW	4680	A1559.01/300/WW	4950	A1559.01/300/W	5520




NUOVA VERSIONE CON CAVO COASSIALE
NEW VERSION WITH COAXIAL CABLE

Rosone con alimentatore da ordinare separatamente
Ceiling rose with power supply to be ordered separately



0990/100




EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.


rosone - ceiling roses

3/3


Rosone completo di alimentatori **60W**Ceiling rose with converters **60W**

				PUSH	1...10V	50/60Hz 220-230V - 60W
0990/60	60W	.01	Bianco - <i>White</i>	/P	/V	
0990/60	60W	.02	Nero - <i>Black</i>	/P	/V	
0990/60	60W	.85	Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/P	/V	
0990/60	60W	.86	Verniciato oro - <i>Painted gold</i>	/P	/V	
0990/60	60W	.87	Verniciato rame - <i>Painted copper</i>	/P	/V	
0990/60	60W	.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i>	/P	/V	
						 0,70 Kg


Rosone completo di alimentatori **100W**Ceiling rose with converters **100W**

				PUSH	1...10V	BALL	50/60Hz 220-230V - 100W
0990/100	100W	.01	Bianco - <i>White</i>	/P	/V	/D	
0990/100	100W	.02	Nero - <i>Black</i>	/P	/V	/D	
0990/100	100W	.85	Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/P	/V	/D	
0990/100	100W	.86	Verniciato oro - <i>Painted gold</i>	/P	/V	/D	
0990/100	100W	.87	Verniciato rame - <i>Painted copper</i>	/P	/V	/D	
0990/100	100W	.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i>	/P	/V	/D	
							 1,30 Kg

Rosone completo di alimentatori **150W**Ceiling rose with converters **150W**

				PUSH	1...10V	BALL	50/60Hz 220-230V - 150W
0990/150	150W	.01	Bianco - <i>White</i>	/P	/V	/D	
0990/150	150W	.02	Nero - <i>Black</i>	/P	/V	/D	
0990/150	150W	.85	Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/P	/V	/D	
0990/150	150W	.86	Verniciato oro - <i>Painted gold</i>	/P	/V	/D	
0990/150	150W	.87	Verniciato rame - <i>Painted copper</i>	/P	/V	/D	
0990/150	150W	.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i>	/P	/V	/D	
							 1,30 Kg

Rosone completo di alimentatori **200W**Ceiling rose with converters **200W**

				PUSH	1...10 V	BALL	50/60Hz 220-230V - 200W
0990/200	200W	.01	Bianco - <i>White</i>	/P	/V	/D	
0990/200	200W	.02	Nero - <i>Black</i>	/P	/V	/D	
0990/200	200W	.85	Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/P	/V	/D	
0990/200	200W	.86	Verniciato oro - <i>Painted gold</i>	/P	/V	/D	
0990/200	200W	.87	Verniciato rame - <i>Painted copper</i>	/P	/V	/D	
0990/200	200W	.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i>	/P	/V	/D	
							 2,00 Kg

La scelta del rosone è determinata dalla somma delle potenze delle singole lampade

The choice of the ceiling rose is determined by the sum of the powers of the individual lamps



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com