




modello: model:	LANCIA TONDA SYSTEM																		
codice: code:	A1562																		
design:	Paolo Pepere																		
anno - year:	2017																		
tipologia: typology:	lampada da sospensione suspension lamp																		
materiali:	corpo in alluminio, diffusore in policarbonato opale																		
materials:	aluminium structure, opal polycarbonate diffuser																		
luce: light:	diffusa diffuse																		
sorgente luminosa: light sources:	/W LED 37,8W 4746lm 4000K CRI>90 /WW LED 37,8W 4242lm 3000K CRI>90 /XW LED 37,8W 3969lm 2700K CRI>90																		
grado IP - IP grade:	40																		
peso netto - net weight:	0,60 Kg																		
finiture - finishes:	<table><tr><td>.01 bianco</td><td>.01 white</td></tr><tr><td>.02 nero</td><td>.02 black</td></tr><tr><td>.25 dorato satinato</td><td>.25 satin golded</td></tr><tr><td>.31 cromato</td><td>.31 chromed</td></tr><tr><td>.85 verniciato argento</td><td>.85 painted silver</td></tr><tr><td>.86 verniciato oro</td><td>.86 painted gold</td></tr><tr><td>.87 verniciato rame</td><td>.87 painted copper</td></tr><tr><td>.88 verniciato bronzo</td><td>.88 painted bronze</td></tr></table>			.01 bianco	.01 white	.02 nero	.02 black	.25 dorato satinato	.25 satin golded	.31 cromato	.31 chromed	.85 verniciato argento	.85 painted silver	.86 verniciato oro	.86 painted gold	.87 verniciato rame	.87 painted copper	.88 verniciato bronzo	.88 painted bronze
.01 bianco	.01 white																		
.02 nero	.02 black																		
.25 dorato satinato	.25 satin golded																		
.31 cromato	.31 chromed																		
.85 verniciato argento	.85 painted silver																		
.86 verniciato oro	.86 painted gold																		
.87 verniciato rame	.87 painted copper																		
.88 verniciato bronzo	.88 painted bronze																		
marcatura: marking:	CE																		
simboli costruttivi: symbols:	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
																			

Il rosone con l'alimentatore e il kit di fissaggio della lampada sono da ordinare separatamente
The ceiling rose with the power supply and the lamp fixing kit must be ordered separately

Dimensioni - Dimensions



EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

tabella diametri disponibili - available diameters table

2/4

LANCIA TONDA SYSTEM

LED source 18W/mt 180LED/mt CRI>90

SU MISURA - CUSTOM SIZE

Tabella dimensioni disponibili su richiesta - Table of available dimension upon request

Lunghezza del cavo elettrico 250 cm - Electric cable lenght 250 cm

Codice Code	Ø cm	watt	Finitura Finishes	LED color		LED color		LED color		
				2700K	lm	3000K	lm	4000K	lm	
A1566	50	27	.01	Bianco - <i>White</i>	/XW	2835	/WW	3030	/W	3390
A1566	50	27	.02	Nero - <i>Black</i>	/XW	2835	/WW	3030	/W	3390
A1566	50	27	.25	Dorato satinato - <i>Gilded satin</i>	/XW	2835	/WW	3030	/W	3390
A1566	50	27	.31	Cromato - <i>Chromed</i>	/XW	2835	/WW	3030	/W	3390
A1566	50	27	.85	Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/XW	2835	/WW	3030	/W	3390
A1566	50	27	.86	Verniciato oro - <i>Painted gold</i>	/XW	2835	/WW	3030	/W	3390
A1566	50	27	.87	Verniciato rame - <i>Painted copper</i>	/XW	2835	/WW	3030	/W	3390
A1566	50	27	.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i>	/XW	2835	/WW	3030	/W	3390
A1562	70	37,8	.01	Bianco - <i>White</i>	/XW	3969	/WW	4242	/W	4776
A1562	70	37,8	.02	Nero - <i>Black</i>	/XW	3969	/WW	4242	/W	4776
A1562	70	37,8	.25	Dorato satinato - <i>Gilded satin</i>	/XW	3969	/WW	4242	/W	4776
A1562	70	37,8	.31	Cromato - <i>Chromed</i>	/XW	3969	/WW	4242	/W	4776
A1562	70	37,8	.85	Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/XW	3969	/WW	4242	/W	4776
A1562	70	37,8	.86	Verniciato oro - <i>Painted gold</i>	/XW	3969	/WW	4242	/W	4776
A1562	70	37,8	.87	Verniciato rame - <i>Painted copper</i>	/XW	3969	/WW	4242	/W	4776
A1562	70	37,8	.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i>	/XW	3969	/WW	4242	/W	4776
A1563	100	54	.01	Bianco - <i>White</i>	/XW	5670	/WW	6060	/W	6780
A1563	100	54	.02	Nero - <i>Black</i>	/XW	5670	/WW	6060	/W	6780
A1563	100	54	.85	Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/XW	5670	/WW	6060	/W	6780
A1563	100	54	.86	Verniciato oro - <i>Painted gold</i>	/XW	5670	/WW	6060	/W	6780
A1563	100	54	.87	Verniciato rame - <i>Painted copper</i>	/XW	5670	/WW	6060	/W	6780
A1563	100	54	.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i>	/XW	5670	/WW	6060	/W	6780
A1564	150	81	.01	Bianco - <i>White</i>	/XW	8505	/WW	9090	/W	10170
A1564	150	81	.02	Nero - <i>Black</i>	/XW	8505	/WW	9090	/W	10170
A1564	150	81	.85	Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/XW	8505	/WW	9090	/W	10170
A1564	150	81	.86	Verniciato oro - <i>Painted gold</i>	/XW	8505	/WW	9090	/W	10170
A1564	150	81	.87	Verniciato rame - <i>Painted copper</i>	/XW	8505	/WW	9090	/W	10170
A1564	150	81	.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i>	/XW	8505	/WW	9090	/W	10170





Il rosone con l'alimentatore e il kit di fissaggio della lampada sono da ordinare separatamente
The ceiling rose with the power supply and the lamp fixing kit must be ordered separately



EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Composizioni con attacchi multipli - Compositions with multiple attacks




Kit fissaggio singola lampada Single lamp cable kit

0991/A



3 Cavi acciaio 2 mt
3 Decentratori fissaggio cavo
3 Clip reggi lampada

3 Stell cables 2 mt
3 Element for cable fixing
3 Suspension clips



Il rosone con l'alimentatore e il kit di fissaggio della lampada sono da ordinare separatamente
The ceiling rose with the power supply and the lamp fixing kit must be ordered separately

Composizioni con attacco singolo (max 3 lampade) - Compositions with single attacks (max 3 lamps)




Kit fissaggio 3 lampade 3 lamps cable kit

0991/B

3 Cavi acciaio 4 mt
1 Decentratore fissaggio cavi
3 Clip reggi lampada

3 Stell cables 4 mt
1 Displacement element for cable fixing
3 Suspension clips




Il rosone con l'alimentatore e il kit di fissaggio della lampada sono da ordinare separatamente
The ceiling rose with the power supply and the lamp fixing kit must be ordered separately




EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.


Rosone completo di alimentatori **60W**Ceiling rose with converters **60W**

				PUSH	1...10V		50/60Hz 220-230V - 60W
0990/60	60W	.01	Bianco - <i>White</i>	/P	/V		
0990/60	60W	.02	Nero - <i>Black</i>	/P	/V		
0990/60	60W	.85	Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/P	/V		
0990/60	60W	.86	Verniciato oro - <i>Painted gold</i>	/P	/V		
0990/60	60W	.87	Verniciato rame - <i>Painted copper</i>	/P	/V		
0990/60	60W	.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i>	/P	/V		
							 0,70 Kg


Rosone completo di alimentatori **100W**Ceiling rose with converters **100W**

				PUSH	1...10V	BALI	50/60Hz 220-230V - 100W
0990/100	100W	.01	Bianco - <i>White</i>	/P	/V	/D	
0990/100	100W	.02	Nero - <i>Black</i>	/P	/V	/D	
0990/100	100W	.85	Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/P	/V	/D	
0990/100	100W	.86	Verniciato oro - <i>Painted gold</i>	/P	/V	/D	
0990/100	100W	.87	Verniciato rame - <i>Painted copper</i>	/P	/V	/D	
0990/100	100W	.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i>	/P	/V	/D	
							 1,30 Kg

Rosone completo di alimentatori **150W**Ceiling rose with converters **150W**

				PUSH	1...10V	BALI	50/60Hz 220-230V - 150W
0990/150	150W	.01	Bianco - <i>White</i>	/P	/V	/D	
0990/150	150W	.02	Nero - <i>Black</i>	/P	/V	/D	
0990/150	150W	.85	Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/P	/V	/D	
0990/150	150W	.86	Verniciato oro - <i>Painted gold</i>	/P	/V	/D	
0990/150	150W	.87	Verniciato rame - <i>Painted copper</i>	/P	/V	/D	
0990/150	150W	.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i>	/P	/V	/D	
							 1,30 Kg

Rosone completo di alimentatori **200W**Ceiling rose with converters **200W**

				PUSH	1...10 V	BALI	50/60Hz 220-230V - 200W
0990/200	200W	.01	Bianco - <i>White</i>	/P	/V	/D	
0990/200	200W	.02	Nero - <i>Black</i>	/P	/V	/D	
0990/200	200W	.85	Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/P	/V	/D	
0990/200	200W	.86	Verniciato oro - <i>Painted gold</i>	/P	/V	/D	
0990/200	200W	.87	Verniciato rame - <i>Painted copper</i>	/P	/V	/D	
0990/200	200W	.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i>	/P	/V	/D	
							 2,00 Kg

La scelta del rosone è determinata dalla somma delle potenze delle singole lampade

The choice of the ceiling rose is determined by the sum of the powers of the individual lamps



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com